

www.raccefyn.co

Información suplementaria

Análisis multitemporal de la frecuencia de observación de Phimosus infuscatus (Threskiornithidae) en Colombia

Multi-temporal analysis in observation frequency of *Phimosus infuscatus* (Threskiornithidae) in Colombia

Valentina Ramos-Mosquera, Edwin O. López-Delgado

* Autor de correspondencia: Valentina Ramos Mosquera, 4220192002@estudiantesunibague.edu.co

Contenido

Tabla 1S. Resultados del ANCOVA del incremento de observaciones de *P. infuscatus* en el tiempo

Tabla 2S. Resultados del ANCOVA entre zonas rural y urbana de Colombia

Tabla 3S. Resultados del ANCOVA entre los distintos rangos de elevación

Tabla 1S. Resultados del ANCOVA del incremento de observaciones de *P. infuscatus* en el tiempo.

	Df	Suma de Cuadrados	Media de Cuadrados	Valor F	Pr(>F)
Lapso	5	980.0	196.00	19973758	<2e-16 ***
Listados	29	96.2	3.32	337974	<2e-16 ***
Residuales	6	0.0	0.00		

Tabla 2S. Resultados del ANCOVA entre zonas rural y urbana de Colombia.

Efecto	DFn	F	р
Listados	1	95.722	6.41e-15*
Lapso	3	9.763	1.71e-05*
Zona	1	7.250	9.00e-03*
Lapso: Zona	3	6.856	3.92e-04*

Tabla 3S. Resultados del ANCOVA entre los distintos rangos de elevación.

Efecto	DFn	F	р
Listados	1	460.312	2.12e-48*
Lapso	3	0.035	9.91e-01
Elevación	6	1.311	2.55e-01
Lapso: Elevación	18	0.585	9.06e-01