

Tabla 1S. Especies candidatas definidas para el Subsistema Andes Occidentales.

ID	Nombre común	Especie	Nota distribución UICN	Proporción paisaje ocupada	Home range km2	Evidencia distancia de dispersión >10km	Importante conectividad	Referencia
1	Mono aullador rojo	<i>Alouatta seniculus</i>	<3000 msnm	0,270	0,8	No	Si	Gomez-Posada C. <i>et al.</i> , 2007
2	Mono araña negro	<i>Ateles fusciceps</i>	<1800 msnm	0,088	0,3	Si	Si	Cuarón <i>et al.</i> , 2008
3	Mono araña café	<i>Ateles hybridus</i>	<1800 msnm	0,051	0,1	Si	Si	Roncancio <i>et al.</i> , 2013
4	Lorito cadillero	<i>Bolborhynchus ferrugienifrons</i>	3000-4000 msnm	0,130	0,1	No	Si	Espinosa com pers.
5	Tangara multicolor	<i>Chlorochrysa nitidissima</i>	800-2200 msnm	0,170	2,0	No	Si	Ayerbe com pers
6	Paujil de pico azul	<i>Crax alberti</i>	<1200 msnm	0,069	2,0	No	Si	Ayerbe com pers
7	Guagua loba	<i>Dinomys branickii</i>	300 - 3400 msnm	0,268	0,1	No	Si	Saavedra <i>et al.</i> , 2002
8	Cacique candela	<i>Hypopyrrhus pyrohypogaster</i>	1200-3000 msnm	0,047	4,0	Si	Si	Ayerbe com pers
9	Mono Churuco	<i>Lagothrix lugens</i>	<3000 msnm	0,081	2,0	Si	Si	Defler, 2010
10	Perico paramuno	<i>Leptosittaca branicki</i>	1800-3500 msnm	0,260	35,0	Si	No	Ayerbe com pers
11	Nutria	<i>Lontra longicaudis</i>	<1500 msnm	0,169	1,1	No	Si	Helon <i>et al.</i> , 2004

12	Loro orejiamarillo	<i>Ognorhynchus icterotis</i>	2200-3500 mnsnm	0,147	450,0	Si	Si	Ayerbe com pers
13	Jaguar	<i>Panthera onca</i>	Hasta los 3000 msnm	0,107	50,0	Si	Si	Sunquist & Sunquist, 2002
14	Pava caucana	<i>Penelope perxpicax</i>	1200- 2000 mnsnm	0,012	2,0	No	Si	Kattan 2006, Ríos 2008, Ramirez <i>et al.</i> , 2015
15	Zambullidor plateado	<i>Podiceps juninensis</i>	<3000 msnm	0,054	75,0	Si	Si	Ayerbe com pers
16	Puma	<i>Puma concolor</i>	Hasta los 5800 msnm	0,408	65,5	Si	Si	Kelly <i>et al.</i> , 2008, Janson & Emmons, 1990
17	Mico titi gris	<i>Saguinus leucopus</i>	<1500 msnm	0,063	0,1	No	Si	Roncancio <i>et al.</i> , 2011
18	Águila crestada	<i>Spizaetus isidori</i>	1800-3700 msnm	0,207	10,0	Si	Si	Ayerbe com pers
19	Danta centroamericana	<i>Tapirus bairdii</i>	<3600msnm	0,034	1,0	Si	Si	Foerster & Vaughan, 2002
20	Danta de páramo	<i>Tapirus pinchaque</i>	>1400 msnm	0,104	4,0	Si	Si	Lizcano <i>et al.</i> , 2004
21	Danta común	<i>Tapirus terrestris</i>	<1500 msnm	0,164	1,5	Si	Si	Castellanos & Banegas, 2005
22	Oso andino	<i>Tremarctos ornatus</i>	200-4750 msnm	0,180	14,0	Si	Si	Castellanos <i>et al.</i> , 2011; Uzeda <i>et al.</i> , 2006
23	Manatí	<i>Trichechus manatus</i>	20 msnm	0,067	10000,0	Si	Si	Kiszka, 2014

24	Cóndor	<i>Vultur gryphus</i>	2000-4800 msnm	0,275	2000,0	Si	No	Ayerbe com pers
25	Sabaleta	<i>Brycon henni</i>		0,036	0,3	No	Si	Ríos Gallego com pers
26	Mojarra negra	<i>Caquetaia umbrifera</i>		0,036	0,3	No	Si	EPM com pers
27	Bagre blanco	<i>Sorubim cuspiscudus</i>		0,036	0,3	No	Si	Ríos Gallego com pers
28	Pato colorado	<i>Oxyura ferruginea</i>	2400-4000 msnm	0,009	75,0	Si	No	Ayerbe com pers