



REVISTA DE LA ACADEMIA
COLOMBIANA DE CIENCIAS
EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

www.raccefyn.co

Información suplementaria

Imaginarios colectivos y conflicto entre humano y animal feral en el Páramo del Almorzadero (Santander, Colombia)

Collective imaginaries and human-feral animal conflict in the Páramo del Almorzadero (Santander, Colombia)

Yaneth Muñoz-Saba, Edmon Castell-Ginovart, Hugo Díez-Santaolalla, Eduardo Alexander Sarmiento-Téllez, Simón Ulloa-Rengifo, María Alejandra Perdomo-Gaitán, Joan Sebastián Joya-Mesa, María Fernanda Bustos-Hernández, Marie Jöelle Giraud-López, Ángel M. Sánchez

Yaneth Muñoz-Saba; ydmunozs@unal.edu.co

Contenido

Figura 1S. Sitios de muestreo Páramo del Almorzadero, Municipio El Cerrito, Santander, Colombia. **A.** Sector El Mortiño, vereda Boyagá. **B.** Vereda Tulí. Fotos: Joan Sebastián Joya Mesa

Figura 2S. Socialización del proyecto con la comunidad del Páramo del Almorzadero, Santander, Colombia. **A.** Socialización proyecto. Fecha: 10 abril de 2022. **B.** 'Animalatón'. Fecha: 16 abril de 2022. Municipio El Cerrito, Santander. Foto: EEFN, 2022

Figura 3S. Métodos de muestreo, para el registro de medianos y grandes mamíferos. **A.** Selección del sitio de muestreo. **B.** Cámaras trampa. **C.** Avistamiento de ganado dentro de las zonas boscosas. Páramo del Almorzadero, Santander, Colombia. Foto: EEFN, 2022

Figura 4S. Rastros registrados de medianos y grandes mamíferos. **A.** Avistamiento, *Odocoileus virginianus*. **B.** Avistamiento, *Ovis orientalis aries*. **C.** Excretas de conejo (*Sylvilagus brasiliensis*). **D.** Excretas de oso (*Tremarctos ornatus*). **E.** Cráneo de tinajo (*Cuniculus taczanowskii*). **F.** Húmero de oveja (*Ovis orientalis aries*). Páramo del Almorzadero, Santander, Colombia. Foto: EEFN, 2022

Figura 5S. Rastros de ataques a oveja (*Ovis orientalis aries*) por parte de perros (*Canis lupus familiaris*). Páramo del Almorzadero, Santander, Colombia. Foto: EEFN, 2022

Figura 6S. Análisis de los rastros. **A.** Húmero de oveja (*Ovis orientalis aries*). **B.** Húmero de oveja, se muestra la mordida de un perro (*Canis lupus familiaris*). Foto: EEFN, 2022



Figura 1S. Sitios de muestreo Páramo del Almorzadero, municipio. El Cerrito, Santander, Colombia. **A.** Sector El Mortiño, vereda. Boyagá. **B.** Vereda. Tulí. Fotos: Joan Sebastián Joya Mesa.



Figura 2S. Socialización del proyecto con la comunidad del Páramo del Almorzadero, Santander, Colombia. **A.** Socialización proyecto. Fecha: 10 abril de 2022. **B.** ‘Animalatón’. Fecha: 16 abril de 2022. Municipio. El Cerrito, Santander. Foto: EEFN, 2022.




Figura 3S. Métodos de muestreo, para el registro de medianos y grandes mamíferos. **A.** Selección del sitio de muestreo. **B.** Cámaras trampa. **C.** Avistamiento de ganado dentro de las zonas boscosas. Páramo del Almorzadero, Santander, Colombia. Foto: EEFN, 2022.




Figura 4S. Rastros registrados de medianos y grandes mamíferos. **A.** Avistamiento, *Odocoileus virginianus*. **B.** Avistamiento, *Ovis orientalis aries*. **C.** Excretas de conejo (*Sylvilagus brasiliensis*). **D.** Excretas de oso (*Tremarctos ornatus*). **E.** Cráneo de tinajo (*Cuniculus taczanowskii*). **F.** Húmero de oveja (*Ovis orientalis aries*). Páramo del Almorzadero, Santander, Colombia. Foto: EEFN, 2022.



Figura 5S. Rastros de ataques a oveja (*Ovis orientalis aries*) por parte de perros (*Canis lupus familiaris*). Páramo del Almorzadero, Santander, Colombia. Foto: EEFN, 2022.



Figura 6S. Análisis de los rastros. **A.** Húmero de oveja (*Ovis orientalis aries*). **B.** Húmero de oveja, se muestra la mordida de un perro (*Canis lupus familiaris*). Foto: EEFN, 2022.