



REVISTA DE LA ACADEMIA
COLOMBIANA DE CIENCIAS
EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

www.raccefyn.co

Información suplementaria

Notas sobre la ecología poblacional de *Pholidobolus montium*
(Sauria: Gymnophthalmidae) en una localidad de Mulaló, Ecuador

Notes on the population ecology of *Pholidobolus montium* (Sauria: Gymnophthalmidae)
in a locality of Mulaló, Ecuador

Correspondencia Salomón M. Ramírez-Jaramillo, sz.biosupay@gmail.com

Tabla de contenido

Figura 1S. Localidad de muestreo, parroquia de Mulaló

Figura 2S. Patrones de manchas ventrales en 27 individuos con registro único en P1

Figura 3S. Patrones de manchas ventrales en 12 Individuos registrados en P2. LRC
entre 33 y 55 mm




Figura 1S. Localidad de muestreo, parroquia de Mulaló. A. Mapa de elevaciones montañosas con la ubicación geográfica de Quito (estrella negra), y del área de estudio (triángulo rojo). B. Sitio de muestreo P1. C. Sitio de muestreo P2.




Figura S2. Patrones de manchas ventrales en 27 individuos con registro único en P1.

LRC entre 26 y 53 mm.




Figura 3S. Patrones de manchas ventrales en 12 Individuos registrados en P2. LRC entre 33 y 55 mm.