



REVISTA DE LA ACADEMIA  
COLOMBIANA DE CIENCIAS  
EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

[www.raccefyn.co](http://www.raccefyn.co)

## Información suplementaria

Peces del complejo lagunar Peregrinos, río Caquetá, municipio de Solano, Caquetá,  
Colombia

Fishes of the Peregrinos lagoon complex, Caquetá River, municipality of Solano, Caquetá, Colombia

Mónica Sirley Celis-Granada, Lina Maria Correa-Guarnizo, Alexander Velásquez-Valencia

Diego Ossa-Calderón, Yuliana Chala Velásquez

Mónica Sirley Celis-Granada [monicacelis64@gmail.com](mailto:monicacelis64@gmail.com)

## Contenido

## Tabla 1S

**Tabla 1S.** Peces del complejo lagunar Peregrinos, Río Caquetá, municipio de Solano-Caquetá Colombia, estado de conservación (UICN), uso, tipo de migración (MC: migración corta, MM: migración mediana y MG: migración grande y número de individuos capturados por cada hábitat fluvial (Laguna Uno (LGU), Laguna Dos (LGD), Laguna Tres (LGT), caño Uno (CAU), Caño Dos (CAD), caño Peregrinos (CAP), quebrada La Loma (QLL), caño La Isla (CLI), quebrada La Loma Baja (QLB), quebrada La Pedregosa (QPE), quebrada La Polvorosa (QPO) y caño Isla Grande (CIG)).

Listado de taxa	Categoría UICN	Uso	Tipo de Migración	Hábitat Fluvial
<b>Myliobatiformes</b>				
<b>Potamotrygonidae</b>				
<i>Potamotrygon constellata</i> (Vaillant, 1880)	DD	Aceite	-	CIG(3), LGD(1)
<i>Potamotrygon</i> sp		Aceite	-	LGU(1), QPO(2)
<b>Characiformes</b>				
<b>Acestrorhynchidae</b>				
<i>Acestrorhynchus</i> sp1	-	Consumo	-	CAP(1), LGD (3), LGT (6)
<i>Acestrorhynchus</i> sp2	-	Consumo	-	LGD(1),CIG (1)
<i>Roestes ogilviei</i> (Fowler, 1914)	NE	Consumo	-	LGU (1), LGD (2)
<b>Anostomidae</b>				
<i>Leporinus fasciatus</i> (Bloch, 1794)	NE	Consumo	MC	LGD(1)
<i>Leporinus friderici</i> (Bloch, 1794)	NE	Consumo	MC	CIG(3),LGU (2), LGD (5)
<i>Pseudanos trimaculatus</i> (Kner, 1858)	NE	Consumo	-	CIG(1), LGD (1)
<b>Bryconidae</b>				

<i>Brycon hilarii</i> (Valenciennes, 1850)	NE	Consumo	-	CIG (1)
<i>Brycon melanopterus</i> (Cope, 1872)	NE	Consumo	MM	CIG (7), QPE(1), QPO(2)
<i>Salminus cf. hilarii</i> Valenciennes, 1850	NE	Consumo	MC	CIG (4), CAP (1), QPE (1)
<b>Characidae</b>				
<i>Aphyocharax</i> sp1	NE	Ornament al	-	LGT(1), CIG(3)
<i>Aphyocharax</i> sp2	-	-	-	LGD (1), LGT(2)
<i>Astyanax bimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	NE	Ornament al	-	CIG (3)
<i>Astyanax bourgeti</i> Eigenmann, 1908	NE	Sin uso	-	CIG (2)
<i>Astyanax</i> sp	-	-	-	CIG(1)
<i>Bario steindachneri</i> (Eigenmann, 1893)	NE	Sin uso	-	QLB (3)
<i>Brachychalcinus copei</i> (Steindachner, 1882)	NE	Sin uso	-	CIG(3)
<i>Charax</i> sp	-	-	-	CAU(1)
<i>Charax tectifer</i> (Cope, 1870)	LC	Consumo	-	CIG (6), LGD (1)
<i>Chrysobrycon hesperus</i> (Böhlke, 1958)	LC	Sin uso	-	QPE(1)
<i>Ctenobrycon cf.</i> <i>hauxwellianus</i> (Cope 1870)	NE	Ornament al	-	CAP(2), CIG (2)
<i>Ctenobrycon</i> sp	-	-	-	LGD(1)
<i>Gymnocorymbus thayeri</i> Eigenmann, 1908	NE	Ornament al	-	CIG(1)
<i>Hemigrammus cf. luelingi</i> Géry, 1964	LC	Sin uso	-	LGD(1)
<i>Hemigrammus</i> sp1	-	Sin uso	-	CA (8), CAD(42), CAP(5), CIG(1), LGU (22), LGD(3)
<i>Hemigrammus</i> sp2	-	Sin uso	-	CAP (3), LGU(8), LGD (8), LGT (6),

				QLL (10)
<i>Hemigrammus unilineatus</i> (Gill, 1858)	NE	Ornament al	-	CAU(5), CAD (22), CAP (1), CLI (1), LGU(11), LGD (9), LGT (16), QLB (38), QLL(1)
<i>Hyphessobrycon copelandi</i> Durbin, 1908	NE	Ornament al	-	LGD(5), LGT (1)
<i>Hyphessobrycon</i> sp1	-	Ornament al	-	CAU (31), CAD (29), CAP (22), LGU (172), LGD (18), LGT (29)
<i>Hyphessobrycon</i> sp2	-	Ornament al	-	LGD (7)
<i>Jupiaba</i> cf. <i>zonata</i> (Eigenmann, 1908)	NE	Sin uso	MC	QPO (2)
<i>Moenkhausia oligolepis</i> (Günther, 1864)	NE	Ornament al	-	CIG (10), LGU (1), LGD (2)
<i>Moenkhausia</i> sp1	-	-	-	CAP (2)
<i>Moenkhausia</i> sp2			-	LGD (1)
<i>Phenacogaster</i> cf. <i>pectinata</i> (Cope, 1870)	NE	Sin uso	-	QPE (1), QPO (3)
<i>Roeboides affinis</i> (Günther, 1868)	LC	Sin uso	-	CAP (3), LGU (2), LGD (7), LGT (2)
<i>Tetragonopterus</i> cf. <i>argenteus</i> Cuvier, 1816	NE	Ornament al	MC	CAU (1), CIG (1), LGU (11), LGD (31), LGT (8)
<i>Tetragonopterus</i> sp	-	-	-	CLI (3), LGU (8), LGD (8), LGT (18)
<b>Chilodontidae</b>				
<i>Chilodus punctatus</i> Müller & Troschel, 1844	NE	Ornament al	-	CIG (1)
<b>Crenuchidae</b>				
<i>Characidium</i> sp	-	Sin uso	-	LGD (1)

<i>Characidium etheostoma</i> Cope, 1872	NE	Sin uso	-	CIG (4), QPE (1)
<i>Characidium pellucidum</i> Eigenmann, 1909	NE	-	-	CAP (1)
<b>Curimatidae</b>				
<i>Curimata roseni</i> Vari, 1989	NE	Consumo	-	LGU (2), LGD (7), LGT (2)
<i>Curimata</i> sp	-	Consumo	-	LGU (1)
<i>Curimatella alburna</i> (Müller & Troschel, 1844)	NE	Consumo	MC	LGD (1)
<i>Curimatella</i> sp	-	Consumo	-	LGD (1), LGT (1)
<i>Curimatopsis macrolepis</i> (Steindachner, 1876)	NE	Ornament al	-	CAP (7)
<i>Cyphocharax spiluroopsis</i> (Eigenmann & Eigenmann, 1889)	NE	Consumo	-	CAD (1), CAP (1), CLI (2), LGD (10), LGT (1)
<b>Cynodontidae</b>				
<i>Hydrolycus</i> cf. <i>armatus</i> (Jardine & Schomburgk, 1841)	NE	Consumo	MM	LGU (1), LGD (1)
<i>Hydrolycus scomberoides</i> (Cuvier, 1816)	NE	Consumo	MM	LGD (1)
<i>Rhaphiodon vulpinus</i> Spix & Agassiz, 1829	NE	Consumo	MM	LGU (4), LGD (5)
<b>Erythrinidae</b>				
<i>Erythrinus erythrinus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	NE	Ornament al	-	CAD(1), CAP(2), LGU(1)
<i>Hoplerythrinus</i> sp	-	Consumo	-	CAD(1), QPO(1)
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i> (Spix & Agassiz, 1829)	NE	Consumo	-	LGU(1), QPE(1), QPO(1)
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	LC	Consumo	-	CAU(1), CAD(9),CIG(1), LGU(3), LGT(2), QPE(1)

<b>Gasteropelecidae</b>				
<i>Carnegiella strigata</i> (Günther, 1864)	NE	Ornament al	-	CIG(3),CAP(6),QL B(1),QLL(1),QPE( 3)
<i>Gasteropelecus sternicla</i> (Linnaeus, 1758)	NE	Ornament al	-	CAP(2),CLI(1), LGU(4), LGT(5), QLB(2)
<i>Thoracocharax stellatus</i> (Kner, 1858)	NE	Ornament al	-	CIG(3), LGU(2),QPE(2)
<b>Hemiodontidae</b>				
<i>Hemiodus unimaculatus</i> (Bloch, 1794)	NE	Consumo	-	LGU(2), LGD(4), LGT(2)
<i>Hemiodus microlepis</i> Kner, 1858	NE	Consumo	-	CIG(1)
<b>Iguanodectidae</b>				
<i>Iguanodectes spilurus</i> (Günther, 1864)	NE	Ornament al	-	CIG(1)
<i>Bryconops</i> sp	NE	Sin uso	-	CIG(4), LGD(1), QLB(1)
<b>Lebiasinidae</b>				
<i>Nannostomus</i> sp	-	-	-	CAD(1), CAP(13), LGD(9)
<i>Pyrrhulina brevis</i> Steindachner, 1876	NE	Sin uso	-	CAD(22), CLI(1), LGU(3), LGD(35), LGT(3), QLB(2)
<i>Pyrrhulina</i> sp				CAD(5),CAP(1), CLI(8), LGU(1)
<b>Prochilodontidae</b>	-	-	-	
<i>Prochilodus nigricans</i> Spix & Agassiz, 1829	NE	Consumo	MM	CAP(1),CIG(1), LGD(25), LGT(5), QPO(1)
<b>Serrasalminidae</b>				
<i>Metynnis</i> cf. <i>argenteus</i> Ahl, 1923	NE	Consumo	-	LGU(1)
<i>Myloplus asterias</i> (Müller & Troschel, 1844)	NE	Consumo	-	LGD(1)

<i>Myloplus rubripinnis</i> (Müller & Troschel, 1844)	NE	Consumo	MM	LGD(1)
<i>Pygocentrus nattereri</i> Kner, 1858	NE	Consumo	-	CIG(6), LGU(3), LGD(2), LGT(5)
<i>Serrasalmus compressus</i> Jégu, Leão & Santos 1991	NE	Consumo	-	CIG(3), LGD(1), LGT(1)
<i>Serrasalmus rhombeus</i> (Linnaeus, 1766)	NE	Consumo, Ornamental	-	CIG(26), LGU(11), LGD(31), LGT(8)
<b>Triportheidae</b>				
<i>Triportheus auritus</i> (Valenciennes 1850)	NE	Consumo	-	LGD
<i>Triportheus cf. albus</i> Cope, 1872	NE	Consumo	MM	LGU,LGT
<b>Siluriformes</b>				
<b>Aspredinidae</b>				
<i>Bunocephalus coracoideus</i> (Cope, 1874)	LC	Ornamental	-	QPE(16)
<i>Bunocephalus verrucosus</i> (Walbaum, 1792)	LC	Ornamental	-	CAD(1)
<b>Auchenipteridae</b>				
<i>Ageneiosus inermis</i> (Linnaeus, 1766)	NE	Consumo	MC	LGU(1),LGD(1)
<i>Tatia altae</i> (Fowler, 1945)	DD	Ornamental	-	CIG(1)
<i>Tatia cf. dunni</i> (Fowler, 1945)	NE	Ornamental	-	CIG(2), QLB(1), QPE(1)
<i>Tatia intermedia</i> (Steindachner, 1877)	NE	Ornamental	-	CIG(2)
<b>Callichthyidae</b>				
<i>Callichthys callichthys</i> (Linnaeus, 1758)	NE	Ornamental	-	CLI(2), LGU(1), LGD(1)
<i>Corydoras cf. elegans</i> Steindachner, 1876	NE	Ornamental	-	CLI(1), QLB(7)

<i>Corydoras leopardus</i> Myers, 1933	NE	Ornamental	-	CAD(9), CAP(2), CIG(3), LGU(2), LGD(1)
<i>Corydoras leucomelas</i> Eigenmann & Allen, 1942	LC	Ornamental	-	CAU(2),CAD(11), CAP(3), LGU(14), LGD(7),LGT(1)
<i>Corydoras napoensis</i> Nijssen & Isbrücker, 1986	LC	Ornamental	-	CLI(1), QLB(6)
<i>Corydoras</i> sp1		Ornamental	-	CAD(1), CAP(1), CLI(2), LGU(1), LGD(1)
<i>Corydoras</i> sp2	-	Ornamental	-	CLI(1)
<i>Corydoras splendens</i> (Castelnau, 1855)	NE	Ornamental	-	QPE(1)
<i>Dianema longibarbis</i> Cope, 1872	NE	Ornamental	-	LGD(1)
<i>Lepthoplosternum</i> sp	NE	Ornamental	-	CLI(1)
<i>Megalechis</i> sp1	-	Ornamental	-	CLI(5)
<i>Megalechis thoracata</i> (Valenciennes, 1840)	NE	Ornamental	-	CLI(5), QPE(1)
<b>Cetopsidae</b>				
<i>Helogenes marmoratus</i> Günther, 1803	NE	Sin uso	-	QLL(1)
<b>Doradidae</b>				
<i>Amblydoras</i> sp		Sin uso	-	LGT(1)
<i>Platydoras armatulus</i> (Valenciennes, 1840)	NE	Ornamental	-	CIG(3), LGD(1)
<i>Platydoras</i> sp			-	LGU(2)
<b>Heptapteridae</b>				
<i>Pimelodella cf. cristata</i> (Müller & Troschel, 1848)	LC	Consumo	-	LGU(1), LGD(1), QPO(1)



<i>Pimelodella</i> sp	DD	Consumo	-	LGU(3), LGD(3)
<i>Rhamdia</i> cf. <i>quelen</i> (Quoy & Gaimard 1824)	LC	Consumo	-	QPO(1)
<i>Rhamdia</i> sp		Consumo	-	QPE(1)
<b>Loricariidae</b>				
<i>Ancistrus</i> sp	-	Consumo	-	CIG(1)
<i>Hypoptopoma gulare</i> Cope, 1878	NE	Sin uso	-	CAU(1)
<i>Hypoptopoma</i> sp		Sin uso	-	LGD(3)
<i>Hypostomus oculus</i> (Fowler, 1943)	DD	Consumo		QPO(1)
<i>Hypostomus niceforoi</i> (Fowler, 1943)	DD	Consumo	-	CIG(2)
<i>Hypostomus</i> sp1		Consumo	-	CAU(2), CIG(2), LGU(1), LGD(2)
<i>Hypostomus</i> sp2		Consumo	-	LGD(1)
<i>Loricaria</i> cf. <i>nickeriensis</i> Isbrücker, 1979	NE	Ornamental	-	CIG(5), QPE(2)
<i>Otocinclus huaorani</i> Schaefer, 1997	LC	Sin uso	-	CAP(1)
<i>Otocinclus macrospilus</i> Eigenmann & Allen, 1942	LC	Sin uso	-	CAP(1), QPE(1)
<i>Oxyropsis wrightiana</i> Eigenmann & Eigenmann, 1889	LC	Consumo	-	CIG(2), CAD(6), LGD(6)
<i>Parotocinclus</i> sp			-	CAD(2), CAP(6), LGD(2)
<i>Pseudorinelepis genibarbis</i> (Valenciennes, 1840)	NE	Sin uso	-	LGU(1), LGD(1)
<i>Rineloricaria lanceolata</i> (Günther, 1868)	NE	Ornamental	-	CIG(1)
<b>Pimelodidae</b>				
<i>Pimelodus blochii</i> Valenciennes, 1840	NE	Pesca	MG	LGD(3)

<i>Pimelodus</i> sp			-	LGU(2)
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i> (Linnaeus, 1766)	NE	Consumo	MC	LGU(1), LGD(1), LGT(6)
<i>Sorubim elongatus</i> Littmann, Burr, Schmidt & Isern 2001	NE	Consumo, Ornamental	-	LGU(2)
<b>Pseudopimelodidae</b>				
<i>Batrochoglanis raninus</i> (Valenciennes, 1840)	NE	Ornamental, Consumo	-	QPE(2)
<i>Batrochoglanis</i> sp			-	QPE(1)
<b>Trichomycteridae</b>				
<i>Trichomycterus</i> sp1			-	LGU(1)
<i>Trichomycterus</i> sp2			-	CLI(2), LGU(1)
<b>Gymnotiformes</b>				
<b>Gymnotidae</b>				
<i>Electrophorus electricus</i> (Linnaeus, 1766)	LC	Sin uso	-	LGD(1), QLB(1)
<i>Gymnotus</i> sp1	NE	Ornamental	-	CIL(1), QLB(1)
<i>Gymnotus coropinae</i> Hoedeman, 1962	NE	Ornamental	-	QPE(1)
<i>Gymnotus</i> sp2		Ornamental	-	QPE(2)
<b>Hypopomidae</b>				
<i>Brachyhypopomus brevirostris</i> (Steindachner 1868)	NE	Ornamental	-	QLB(1)
<i>Brachyhypopomus</i> sp			-	CAD(2), CAP(1), QPE(2)
<b>Rhamphichthyidae</b>				
<i>Gymnorhamphichthys rondoni</i> (Miranda Ribeiro, 1920)	NE	Ornamental	-	QPE(1)

<i>Hypopygus lepturus</i> Hoedeman, 1962	NE	Ornament al	-	LGU(1), QLB(1)
<b>Cyprinodontiformes</b>				
<b>Rivulidae</b>				
<i>Anablepsoides</i> sp	-	-	-	CAU(5),CAD(2) CLI(7),CAP(1)
<b>Beloniformes</b>				
<b>Belonidae</b>				
<i>Potamorrhaphis guianensis</i> (Jardine, 1843)	NE	Sin uso	-	CIG(11)
<b>Synbranchiformes</b>				
<b>Synbranchidae</b>				
<i>Synbranchus marmoratus</i> Bloch, 1795	LC	Ornament al	-	QPE(4)
<b>Cichliformes</b>				
<b>Cichlidae</b>				
<i>Aequidens</i> sp1	LC	Ornament al	-	LGD(2), QLB(1)
<i>Aequidens</i> sp2	-	-	-	LGU(1)
<i>Apistogramma</i> sp1	-	Ornament al	-	CAU(5),CAP(3),L GU(1),LGD(4), LGT(3),QLL(1)
<i>Apistogramma</i> sp2	-	Ornament al	-	CAD(46), CLI(2), LGU(27),LGD(2),L GT(3),QLL(3)
<i>Astronotus ocellatus</i> (Agassiz, 1831)	NE	Consumo Ornament al	-	CAD(1)
<i>Bujurquina moriorum</i> Kullander, 1986	NE	Ornament al	-	CIG(3)
<i>Bujurquina</i> sp1	-	-	-	LGD(1)
<i>Bujurquina</i> sp2			-	CAU(3),CAP(5),L GT(1)

<i>Chaetobranchius flavescens</i> Heckel, 1840	NE	Consumo	-	LGD(2), LGT(1)
<i>Chaetobranchius</i> sp			-	LGD(2)
<i>Crenicichla cf. anthurus</i> Cope, 1872	LC	Consumo	-	LGU(1), LGT(1)
<i>Crenicichla johanna</i> Heckel, 1840	NE	Ornament al, Consumo	-	CIG(2)
<i>Crenicichla</i> sp		Consumo	-	CIG(3)
<i>Geophagus abalios</i> López- Fernández & Taphorn, 2004	NE	Consumo	-	LGD(4), LGT(1), QLB(1)
<i>Heros efasciatus</i> Heckel, 1840	NE	Ornament al	-	LGT(1)
<i>Heros severus</i> Heckel, 1840	NE	Ornament al	-	LGD(2)
<i>Heros</i> sp			-	LGD(1)
<i>Satanoperca</i> sp		Consumo	-	LGD(1)
<b>Sciaenidae</b>				
<i>Plagioscion squamosissimus</i> (Heckel, 1840)	LC	Consumo	MM	LGD(1)

